



TUBES







SALA BOLOGNESE (BO) - ITALIA - *ITALY* - SINTERIZZATI - *SINTERED*



SALA BOLOGNESE (BO) - ITALIA - *ITALY* - PNEUMATICA - *PNEUMATIC*



SAULIEU - FRANCIA - *FRANCE*



CORFÙ - GRECIA - *GREECE*



SHANGHAI - CINA - *CHINA*

Copertina <i>Cover</i>		1
Le nostre Sedi <i>Our Locations</i>		3
Indice generale <i>Index</i>		4
Condizioni generali di vendita <i>General SaleS conditions</i>		5
SAS Sales Network <i>SAS Sales Network</i>		6
Fascicoli e cataloghi tecnici <i>Technical Catalogs</i>		7
Pinza taglia tubo PT / PT-M <i>PT / PT-M Pipe cutter</i>		9
Spirali calibrate poliuretano 98 ShA <i>Calibrated Polyurethane 98 ShA Spiral Tubes</i>		10
Tubo poliuretano 98 ShA <i>Polyurethane pipe 98 ShA</i>		10
Tubo calibrato poliammide PA 12 (RILSAN) <i>PA 12 polyamide calibrated tube (RILSAN)</i>		11
Tubo teflon (PTFE) <i>Teflon tube (PTFE)</i>		11
Pistola tipo PAC-P / PAC-A <i>Pistol type PAC-P / PAC-A</i>		12
Pistola tipo PAC-B / PAC-C <i>PAC-B / PAC-C type pistol</i>		13
Pistola con protezione <i>Pistol with protection</i>		14



Dal 1978 produciamo componenti meccanici sinterizzati su disegno del Cliente e boccole sinterizzate in ferro ed in bronzo sia cilindriche che flangiate. La produzione comprende anche le bronzine autolubrificanti con tolleranze Fips, marchio rilevato negli anni novanta. Realizziamo inoltre una vasta gamma di accessori e componenti per la Pneumatica, commercializzati in oltre 70 nazioni sia direttamente che come prodotti OEM. Produciamo infine filtri sinterizzati su disegno, utilizzando il bronzo sferico, l'acciaio inossidabile Aisi 316L (in filo ed in polvere), la ceramica e la plastica porosa.

Since 1978 we have been producing sintered mechanical components based on the customer's design and sintered bushings in iron and bronze, both cylindrical and flanged. The production also includes self-lubricating bushings with Fips tolerances, a brand taken over in the nineties. We also produce a wide range of accessories and components for pneumatics, marketed in over 70 countries both directly and as OEM products. Finally, we produce customized sintered filters, using spherical bronze, Aisi 316L stainless steel (in wire and powder), ceramic and porous plastic.



RESA MERCE: Franco nostro magazzino - **IMBALLO:** 1% - **TRASPORTO:** Sempre a rischio del destinatario anche se la merce è venduta in porto franco. Si prega di voler sempre indicare sugli ordini il nominativo del proprio corriere. In mancanza di tale indicazione decliniamo ogni responsabilità per eventuali disagi. **MATERIALI RESI:** Non si accetta merce di ritorno senza nostra preventiva autorizzazione ed in ogni caso il reso dovrà avvenire in porto franco. **CONTESTAZIONI:** Non si accettano reclami 8 giorni dopo il ricevimento della merce - **PAGAMENTI:** Le condizioni di pagamento saranno quelle concordate ed indicate in fattura e sono vincolanti. Trascorse le scadenze convenute saranno conteggiati gli interessi di mora calcolati secondo il tasso bancario medio praticato alla data del pagamento - **FORO COMPETENTE:** Bologna - **RISERVA DI PROPRIETÀ:** La merce consegnata rimane di riservato dominio della fornitrice, fino all'avvenuto pagamento - **GARANZIE:** I nostri prodotti sono garantiti da polizza R.C. prodotti.



DELIVERY TERMS: ExW SAS Sinterizzati's Plant - **PACKING:** 1% - **TRANSPORT:** The risk of transport is carried by the customer, even if it has been agreed that we will take care of, organize or be otherwise involved in the transport. The Customer must always communicate the name of the Carrier. Without such indication we don't accept any liability in case of failures - **RETURNED PRODUCTS:** Subject to SAS's prior written authorization, non-complying products may be returned by Customer at its own expense - **COMPLAINTS:** Any hidden defects of the products must be reported by Customer within 8 days of their receipt - **TERMS OF PAYMENT:** The prices of the products shall be those stated in the corresponding Order Confirmation and Invoice. In case of failure by Customer to pay any amount due, SAS Sinterizzati Srl shall be entitled to calculate interests in arrears as per Legislative Decree - **JURISDICTION COURT:** Bologna - **PRODUCTS PROPERTY:** All goods remain the property of SAS Sinterizzati Srl until payment in full is received - **WARRANTY:** SAS products are guaranteed by insurance R.C.



CONDITIONS DE LIVRAISON: ExW SAS Sinterizzati - **EMBALLAGE:** 1% du montant de la facture - **TRANSPORT:** Le risque du transport est de la responsabilité du client. Le client doit toujours communiquer le nom du transporteur. Sans ces indications, nous dégageons toute responsabilité dans le cas de problème - **RETOUR DE PRODUITS:** Sans accord écrit de SAS Sinterizzati, tous les coûts concernant le retour de marchandise ne pourront être pris en charge par SAS Sinterizzati - **RECLAMATIONS:** Toute non-conformité de produit devra être communiquée sous un délai de 8 jours maximum à réception des marchandises pour que la réclamation puisse être prise en compte - **CONDITIONS DE PAIEMENT:** Les prix et délais de paiement des produits sont ceux qui sont précisés sur nos propositions, confirmation de commande et facturation. Toute facture dont le paiement ne serait pas effectué à la date d'échéance donnera lieu à des calculs d'intérêt suivant décret législatif - **CLAUDE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION:** En cas de différend, le Tribunal de Bologne est seul compétent - **RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ:** Le transfert de propriété des marchandises livrées est différé jusqu'au paiement intégral du prix correspondant - **GARANTIE:** Les produits de SAS Sinterizzati sont garantis par une assurance de responsabilité civile.



LIEFERBEDINGUNGEN: ExW SAS Sinterizzati's Werk - **VERPACKUNG:** 1% - **TRANSPORT:** Das Transportrisiko wird vom Kunden getragen, auch wenn es vereinbart wurde, wir kümmern uns um, organisieren oder werden anderweitig am Transport beteiligt. Der Kunde muss immer den Namen des Luftfrachtführers mitteilen. Ohne solche Angabe übernehmen wir keine Haftung bei Ausfällen - **RÜCKGABEPRODUKTE:** Vorbehaltlich der vorherigen schriftlichen Genehmigung von SAS können nicht abweichende Produkte vom Kunden auf eigene Kosten zurückgesandt werden - **BESCHWERDEN:** Alle verborgenen Mängel der Produkte sind zu melden vom Kunden innerhalb von 8 Tagen nach deren Eingang - **ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:** Die Preise der Produkte sind diejenigen, die in der entsprechenden Widerrufserklärung angegeben sind. SAS Sinterizzati Srl ist berechtigt, die Verzugszinsen nach dem Gesetzeseckel zu berechnen - **GERICHTSSTANDSGERICHT:** Bologna - **PRODUKTE EIGENTUM:** Alle Waren bleiben Eigentum von SAS Sinterizzati Srl bis zur vollständigen Bezahlung erhalten - **WAIRANTY:** SAS Produkte werden durch Versicherung RC garantiert



ENTREGA DE LA MERCANCÍA: Disponible para el adquirente en nuestro almacén - **EMBALAJE:** 1% - **TRANSPORTE:** Es siempre a riesgo del receptor/adquirente aún cuando la mercancía es vendida en puerto gratuito. Se pide de indicar siempre en los pedidos el nombre de vuestra empresa de transporte/transportista. En ausencia de tal indicación, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier malentendido o error - **MERCANCÍA DEVUELTA:** No aceptamos devolución de mercancía sin nuestra autorización previa y en cualquier caso la devolución deberá ser hecha a cargo del adquirente. **CONTESTACIONES:** No aceptamos quejas/reclamos 8 días después de la recepción de la mercancía - **PAGOS:** Las condiciones de pago serán las acordadas e indicadas en la factura y son vinculantes. Pasados los plazos acordados, serán aplicados los intereses de demora calculados según el interés bancario promedio aplicado en la fecha de pago - **JURISDICCIÓN:** Bolonia - **RESERVA DE PROPIEDAD:** La mercancía suministrada sigue siendo de nuestra propiedad hasta que el adquirente haya realizado el pago completo de todo - **GARANCIAS:** Nuestros productos están asegurados por la póliza R.C. Productos.



ENTREGA: Em nosso depósito - **EMBALAGEM:** 1% - **TRANSPORTE:** Todos os riscos são responsabilidades do destinatário inclusive quando a entrega for em franco de porte. Indicar sempre o nome do transportador no pedido de compra. Na falta de tal indicação não nos responsabilizamos por qualquer transtorno - **DEVOLUÇÕES:** Não serão aceitas devoluções de mercadorias sem a nossa prévia concordância e em todos os casos tais procedimentos serão custeados pelo emissor - **RECLAMAÇÕES:** Todas as reclamações deverão ser apresentadas em até 8 dias após a entrega da mercadoria - **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** As condições de pagamento serão previamente acordadas e indicadas no pedido de compra sendo as mesmas indispensáveis. Findo o prazo limite de vencimento estipulado, reservamo-nos o direito de aplicar juros bancários até a regularização do pagamento - **FORO COMPETENTE:** Bolonha - **RESERVA DE PROPRIEDADE:** Até a completa finalização dos pagamentos em aberto, reservamo-nos o direito de propriedade da mercadoria fornecida - **GARANTIA:** Nossos produtos são assegurados por uma empresa de responsabilidade civil.



ÅTERSTÄLL VAROR: Ex-verk från vårt lager - **FÖRPACKNING:** 1% - **TRANSPORT:** Alltid på mottagarens risk även om varorna säljs. Vill du alltid ange namnet på din kurir vid beställningar. I avsaknad av denna indikation, avisar vi något ansvar för eventuella fel. **ÅTERBETALAT MATERIAL:** Återlämnade varor accepteras inte utan vårt förhandsgodkännande och i vilket fall som helst måste returen betalas. Tvister: klagomål accepteras inte 8 dagar efter mottagandet av varorna - **BETALNINGAR:** Betalningsvillkoren är de som avtalats och anges på fakturan och är bindande. När de överenskomna tidsfristerna har gått, beräknas standardräntan beräknas enligt den genomsnittliga bankräntan som tillämpades på betalningsdatumet - **JURISDIKTION:** Bologna - **RESERVE AV ÄGARE:** Levererade varor förblir leverantörens reserverade domän tills betalning har gjorts - **GARANTIER:** I våra produkter garanteras av en RC-policy produkter.



LEVERINGSBETINGELSER:.. EXW SAS - **PAKKEOMKOSTNINGER:** 1% - **FORSENDELSE:** Risikoen for transport er pålagt modtageren af varen Selv om afsender er involveret i forsendelsen. Kunden skal altid informere om transportøren som skal bruges, uden denne Acceptere vi ikke klager såfremt noget går galt - **RETURNEREDE VARE:** Omkostninger ved tilbage levering, tilfaldet køber - **KLAGER:..** ved fejl og mangler skal der informeres skriftligt inden 8 dage fra modtagelse af varen - **BETALINGSBETINGELSER:..** Priserne er ifølge fremsendte ordrebekræftelser og fakturaer. Såfremt betaling ikke bliver modtaget i henhold til dette, vil SAS sende faktura på renter og omkostninger med dette - **LOV AFGØRELSE:..** Bologna - **EJENDOMSRET AF VARENE:..** Indtil fuld betaling er modtaget er ejendomsretten af varen SAS - **GARANTI:..** Varene er forsikret under R.C.



交货条款: SAS 工厂交货 - 包装: 1% - 运输: 运输风险由客户承担, 即使运输是我们同意照看或得组织或者以其它方式参与客户必须一直保持与承运人的联系, 否则如果运输失败, 我们不承担任何责任。 - 退回产品: 经SAS事先书面确认的, 不符合规定的产品可由客户自费退回 - 投诉: 产品的任何隐藏缺陷必须在收到后8天内由客户报告 - 付款条款: 产品的货款应为相应订单和发票确认的价格。如客户未能支付任何款项, SAS Sinterizzati Srl有权根据法令计算拖欠的利息。管辖法院: 博洛尼亚 - 产品财产: 所有货物仍然是SAS Sinterizzati Srl的财产直到收到全额付款 - 保证: SAS产品由保险R.C.



Στις εγκαταστάσεις μας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1% - **ΜΕΤΑΦΟΡΑ:** Πάντα σε κίνδυνο του παραλήπτη, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί ότι θα τα φροντίσουμε, θα οργανώσουμε ή θα συμμετάσχουμε με άλλο τρόπο στη μεταφορά. Ο Πελάτης πρέπει πάντα να γνωστοποιεί το όνομα του Μεταφορέα. Ελλείψει τέτοιας ένδειξης, παραβλέπουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αβλήματα. **ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ:** Δεν δεχόμαστε τα εμπορεύματα επιστροφής χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότησή μας και σε κάθε περίπτωση η επιστροφή πρέπει να γίνει από τον Πελάτη με δική του έξοδα. **ΠΑΡΑΤΑΞΙΑ:** Δεν δεχόμαστε παρατάσεις 8 ημέρες μετά την παραλαβή των αγαθών. **ΠΛΗΡΩΜΕΣ:** Οι όροι πληρωμής θα είναι εκείνοι που έχουν συμφωνηθεί και αναγράφονται στο τιμολόγιο και είναι δεσμευτικοί. Μετά τις συμφωνημένες προθεσμίες θα υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας που υπολογίζονται με βάση το μέσο τραπεζικό επιτόκιο κρώσης κατά την ημερομηνία της πληρωμής. **ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ:** Δικαιοσύνη της Ηπείρου. **ΚΡΑΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:** Όλα τα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία του προμηθευτή μέχρι την πλήρη εξόφληση. **ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:** Ό Τα προϊόντα μας είναι εγγυημένα από την ασφαλεία R.C.



RETE VENDITA PAESI EXTRA EUROPEI
EXTRA EUROPEAN COUNTRIES SALES NETWORK

ARGENTINA	CHINA	ISRAEL	NEW ZELAND	THAILAND
AUSTRALIA	HONG KONG	MALAYSIA	SINGAPORE	TAIWAN
CANADA	JAPAN	MOROCCO	UNITED STATES	U.S.A.
CHILE	JORDAN	MEXICO	SOUTH AFRICA	VENEZUELA

ATEX



ATEX

SILENZIATORI



SILENCERS

REGOLATORI



REGULATORS

RACCORDI



FITTINGS

ACCESSORI



ACCESSORIES

FILTRI PER COLLA



GLUE FILTERS

TUBI E SPIRALI BASIC



TUBES BASIC

TUBI E SPIRALI
PROFESSIONAL



TUBES PROFESSIONAL

VIBRATORI PNEUMATICI



PNEUMATIC VIBRATORS

GIUNTI ROTANTI



ROTARY JOINTS

LAME D'ARIA



MODULAR AIR WINGS®

TUBI REFRIGERATORI
PNEUMATICI



ICE VALVE
PANEL COOLER

ATTUATORI PNEUMATICI



ACTUATORS

VALVOLE A SFERA
E FARFALLA



VALVES

VALVOLE AUSILIARIE



AUXILIARY VALVES

ELETTROVALVOLE



SOLENOID VALVES

ISOLE DI VALVOLE



ISLES OF VALVES

CILINDRI



CYLINDERS

CILINDRI ELETTRICI



ELECTRIC CYLINDERS

HANDLING



HANDLING

FISSAGGI



*CYLINDER'S
MOUNTING PARTS*

TRATTAMENTO ARIA



*AIR TREATMENT
UNIT
A-D-X - TYPE*

VACUUM



VACUUM

MOTORI AD ARIA



AIR MOTORS

PIASTRE DI MASSA



GROUND PLATES

EXTRA



EXTRA

FILTRI



FILTERS

BOCCOLE SINTERIZZATE



SINTERED BEARINGS

BOCCOLE KU
AUTOLUBRIFICANTI




SLIDING BEARINGS

BOCCOLE
AUTOLUBRIFICANTI FIPS



*FIPS® SINTERED
BEARINGS*

BOCCOLE CON INSERTI
IN GRAFITE



*BUSHINGS WITH
GRAPHITE INSERTS*

SPINE E RULLINI



PINS AND ROLLERS

ACCIAIO INOX




STAINLESS STEEL



Per visualizzare e scaricare i PDF dei Fascicoli Tecnici SAS:
To view and download the PDFs of the SAS Technical Files:

www.sassinterizzati.com/download

PT



Pinza taglia tubo - Max Ø tubo 12 mm
Materiale: ABS

*Pipe cutter - Max Ø pipe 12 mm
Material: ABS*

Logo su richiesta
Logo on request

PT-M



Metro estensibile
Extensible meter

Logo su richiesta
Logo on request

SPIRALI CALIBRATE POLIURETANO 98 ShA - CALIBRATED SPIRAL POLYURETHANE 98 ShA



Colore standard:



Azzurro (A)

Con codolo e senza raccordi
Altri colori e dimensioni: a richiesta
Temperatura di utilizzo: -30 °C ÷ + 60°C

Standard color:



Light blue (LB)

With shank and without fittings
Other colors and sizes: on request
Working pressure: -30 °C ÷ + 60°C

DIMENSIONI SIZE		COD	COLORI STANDARD STANDARD COLOR	LUNGH. ESTESA (m) EXT. LENGHT (m)	Ø INTERNO SPIRA (mm) Ø EXT SPIRE (mm)	PRESS. DI UTILIZZO 23 °C (Bar) WORKING PRESSURE 23 °C (Bar)	PRESS. DI SCOPPIO 23 °C (Bar) BURSTING PRESSURE 23 °C (Bar)
Ø INT mm	Ø EST mm						
		SPU 58 - 6	A	6	30	13	52
		SPU 58 - 9	A	9	30	13	52
		SPU 58 - 12	A	12	30	13	52
		SPU 58 - 15	A	15	30	13	52
		SPU 6510 - 6	A	6	40	10	40
		SPU 6510 - 9	A	9	40	10	40
		SPU 6510 - 12	A	12	40	10	40
		SPU 6510 - 15	A	15	40	10	40
		SPU 812 - 6	A	6	41	9	36
		SPU 812 - 9	A	9	41	9	36
		SPU 812 - 12	A	12	41	9	36
		SPU 812 - 15	A	15	41	9	36

TUBO POLIURETANO 98 ShA - POLYURETHANE PIPE 98 ShA



Colori standard:



Azzurro (A) Rosso (R) Nero (N)

Altri colori e dimensioni: a richiesta
Temperatura di utilizzo: -30 °C ÷ + 60°C

Standard colors:



Light Blue (LB) Red (R) Black (B)

Other colors and sizes: on request
Working pressure: -30 °C ÷ + 60°C

DIMENSIONI SIZE		COD	COLORI STANDARD STANDARD COLOR	BOBINA (m) COIL LENGHT (m)	PRESS. DI UTILIZZO 23 °C (Bar) WORKING PRESSURE 23 °C (Bar)	PRESS. DI SCOPPIO 23 °C (Bar) BURSTING PRESSURE 23 °C (Bar)	RAGGIO DI CURVATURA 23 °C (mm) BENDING RAY 23 °C (mm)
Ø INT mm	Ø EST mm						
2	4	PU - 24	B - R - G	100	15	60	17
2,5	4	PU - 254	B - R - G	100	10	40	15
3	5	PU - 35	B - R - G	100	12	50	16
4	6	PU - 46	B - R - G	100	10	40	18
5	8	PU - 58	B - R - G	100	13	52	25
5,5	8	PU - 558	B - R - G	100	10	40	30
6	8	PU - 68	B - R - G	100	7	28	35
6,5	10	PU - 6510	B - R - G	100	10	40	30
8	10	PU - 810	B - R - G	100	6	22	45
8	12	PU - 812	B - R - G	100	9	36	50

TUBO CALIBRATO POLIAMMIDE PA 11 (RILSAN) - CALIBRATED POLYAMIDE TUBES (RILSAN PA 11)


Colori standard:



Azzurro (A)



Neutro

Standard colors:



Light blue (LB)



Neutral

Altri colori e dimensioni: a richiesta

Temperatura di utilizzo: - 40 °C ÷ + 80 °C

Other colors and sizes: on request

Working pressure: - 40 °C ÷ + 80 °C

DIMENSIONI SIZE		COD	COLORI STANDARD STANDARD COLOR	BOBINA (m) COIL LENGTH (m)	PRESS. DI UTILIZZO 23 °C (Bar) WORKING PRESSURE 23 °C (Bar)	PRESS. DI SCOPPIO 23 °C (Bar) BURSTING PRESSURE 23 °C (Bar)	RAGGIO DI CURVATURA 23 °C (mm) BENDING RAY 23 °C (mm)
Ø INT mm	Ø EST mm						
2	4	PA 24	A - Neutro	200	44	130	15
2,5	4	PA 254	A - Neutro	200	36	108	20
4	6	PA 46	A - Neutro	200	27	81	40
6	8	PA 68	A - Neutro	100	20	60	50
8	10	PA 810	A - Neutro	100	15	45	60
9	12	PA 912	A - Neutro	100	20	60	80

TUBO TEFLON (PTFE) - TEFLON TUBE (PTFE)


Colore standard:



Neutro

Standard color:



Neutral




Altri colori e dimensioni: a richiesta




Temperatura di utilizzo: - 73 °C ÷ + 200 °C

Other colors and sizes: on request




Working pressure: - 73 °C ÷ + 200 °C

DIMENSIONI SIZE		COD	COLORI STANDARD STANDARD COLOR	BOBINA (m) COIL LENGTH (m)	PRESS. DI UTILIZZO 23 °C (Bar) WORKING PRESSURE 23 °C (Bar)	PRESS. DI SCOPPIO 23 °C (Bar) BURSTING PRESSURE 23 °C (Bar)	RAGGIO DI CURVATURA 23 °C (mm) BENDING RAY 23 °C (mm)
Ø INT mm	Ø EST mm						
2	4	PTFE - 24	Neutro	100	33	100	20
4	6	PTFE - 46	Neutro	100	18	54	30
6	8	PTFE - 68	Neutro	100	14	42	40
8	10	PTFE - 810	Neutro	50	12	36	50
10	12	PTFE - 1012	Neutro	50	10	30	85
12	14	PTFE - 1214	Neutro	50	6	20	100

PAC-P				
 Filetto 1/4" - Thread 1/4"	Erogazione	Progressiva	Dispensing	Progressive
	Pressione max.di esercizio	10 Bar	Max. working pressure	10 Bar
	Forza di soffiatura (6 Bar)	300 gr	Blowing force (6 Bar)	300 gr
	Temperatura di utilizzo	-25 °C / +85 °C	Working temperature	-25 °C / +85 °C
	Consumo a 3,5 Bar	6 Nm³/h	Consumption at 3.5 Bar	6 Nm³/h
	Peso	130 gr	Weight	130 gr
	Attacco femmina	1/4" GAS	Female attachment	1/4" GAS
	Emissione sonora a 3,5 Bar	78 dB	Sound emission at 3.5 Bar	78 dB
	Materiale	Polipropilene rinforzato	Material	Reinforced polypropylene
	Colore	Blu - Colori speciali a richiesta	Color	Blue - Special colors on request
 - Regolazione progressiva del flusso d'aria - Impugnatura ergonomica - Struttura leggera e robusta - Grande disponibilità di accessori a richiesta - Attacco 1/4" GAS femmina con inserto - Disponibile anche in KIT: Pistola PAC-P con tubo a spirale - Con protezione di sicurezza  - Progressive adjustment of the air flow - Ergonomic handle - Lightweight and robust structure - Great availability of accessories on request - 1/4" GAS female connection with insert - Also available in KIT: PAC-P gun with spiral tube - With safety protection 				




PAC-A				
 Filetto 1/4" - Thread 1/4"	Erogazione	Progressiva	Dispensing	Progressive
	Pressione max.di esercizio	10 Bar	Max. working pressure	10 Bar
	Forza di soffiatura (6 Bar)	300 gr	Blowing force (6 Bar)	300 gr
	Temperatura di utilizzo	-25 °C / +85 °C	Working temperature	-25 °C / +85 °C
	Consumo a 3,5 Bar	6 Nm³/h	Consumption at 3.5 Bar	6 Nm³/h
	Peso	98 gr	Weight	98 gr
	Attacco femmina	1/4" GAS	Female attachment	1/4" GAS
	Emissione sonora a 3,5 Bar	78 dB	Sound emission at 3.5 Bar	78 dB
	Materiale	Polipropilene rinforzato	Material	Reinforced polypropylene
	Colore	Blu - Colori speciali a richiesta	Color	Blue - Special colors on request
 - Regolazione progressiva del flusso d'aria - Impugnatura ergonomica - Struttura leggera e robusta - Grande disponibilità di accessori a richiesta - Attacco 1/4" GAS femmina con inserto - Disponibile anche in KIT: Pistola PAC-A con tubo a spirale  - Progressive adjustment of the air flow - Ergonomic handle - Lightweight and robust structure - Great availability of accessories on request - 1/4" GAS female connection with insert - Also available in KIT: PAC-A gun with spiral tube 				

PAC-B			
 Filetto 1/4" - Thread 1/4"	Pressione max. di esercizio	10 Bar	Max. working pressure 10 Bar
	Forza di soffiatura (6 Bar)	400 gr	Blowing force (6 Bar) 400 gr
	Temperatura di utilizzo	-25 °C / +85 °C	Working temperature -25 °C / +85 °C
	Consumo a 3,5 Bar	7,2 Nm³/h	Consumption at 3.5 Bar 7,2 Nm³/h
	Peso	62 gr	Weight 62 gr
	Attacco femmina	1/4" GAS	Female attachment 1/4" GAS
	Emissione sonora a 3,5 Bar	80 dB	Sound emission at 3.5 Bar 80 dB
	Materiale	Polipropilene rinforzato	Material Reinforced polypropylene
	Colore	Blu - Colori speciali a richiesta	Color Blue - Special colors on request

 Pressione ingresso (Bar) Pressure entrance (bar) Consumo Nm³/h Consumption Nm³/h	 Pressione ingresso (Bar) Pressure entrance (bar) Forza di soffiatura (g x 1000) Blowing force (g x 1000)	 Pressione ingresso (Bar) Pressure entrance (bar) dB (x 10) dB (x10)
--	--	--

- Struttura leggera e robusta - Grande disponibilità di accessori a richiesta - Attacco 1/4" GAS femmina con inserto	- Lightweight and robust structure - Great availability of accessories on request - 1/4" GAS female connection with insert
--	--

PAC-C			
 Filetto 1/4" - Thread 1/4"	Pressione max. di esercizio	10 Bar	Max. working pressure 10 Bar
	Forza di soffiatura (6 Bar)	178 gr	Blowing force (6 Bar) 178 gr
	Pressione di uscita	2,5 Bar	Outlet pressure 2.5 Bar
	Temperatura di utilizzo	-25 °C / +85 °C	Working temperature -25 °C / +85 °C
	Consumo a 3,5 Bar	3,25 Nm³/h	Consumption at 3.5 Bar 3,25 Nm³/h
	Peso	90 gr	Weight 90 gr
	Attacco femmina	1/4" GAS	Female attachment 1/4" GAS
	Emissione sonora a 3,5 Bar	65 dB	Sound emission at 3.5 Bar 65 dB
	Materiale	Polipropilene rinforzato	Material Reinforced polypropylene
	Colore	Nero - Colori speciali a richiesta	Color Black - Special colors on request

 Pressione ingresso (Bar) Pressure entrance (bar) Consumo Nm³/h Consumption Nm³/h	 Pressione ingresso (Bar) Pressure entrance (bar) Forza di soffiatura (g x 1000) Blowing force (g x 1000)	 Pressione ingresso (Bar) Pressure entrance (bar) dB (x 10) dB (x10)
--	--	--

Pistola a norma OSHA - OSHA compliant air gun

- Elevata sicurezza - La pressione di uscita è autoregolata a 2,5 Bar fissi qualunque sia la pressione di ingresso	- High security - The outlet pressure is self-regulated at a fixed 2.5 Bar whatever the inlet pressure
---	---

PISTOLA CON PROTEZIONE - GUN WITH GUARD







Produzione Sinterizzati - Sintered Production

Via Matteotti, 1 - 40010 Sala Bolognese (BO)

Tel. +39 051 829 312

e-mail: sasbologna@sassinterizzati.com

Produzione Pneumatica - Pneumatic Production

Via Matteotti, 1 - 40010 Sala Bolognese (BO)

Tel. +39 0543 702 957

e-mail: sasforli@sassinterizzati.com

E.U.R.L. S.A.S. France

2 Impasse Prè Serpillon Zone Industrielle - 21210 Saulieu

Tel: +33 03 80 64 31 31

e-mail: info@sasfrance-sintering.com

www.sassinterizzati.com